



CATÁLOGO

Gradis e telas metálicas

20
24



Índice

A Empresa	.03
Nosso Compromisso	.04
Gradil Känguruh	.05
Postes para Gradil Känguruh	.10
Tela Alambrado Känguruh	.15
Poste Tubular para Alambrado	.18
Tela Ondulada Känguruh	.19

A Känguruh®

Fundada em 1995, na cidade de João Pessoa/PB, a empresa **Känguruh®** iniciou sua história como uma pequena serralharia especializada na fabricação de produtos como portões, esquadrias e estruturas metálicas. Em 2008, expandiu suas atividades para o ramo da construção civil, o que gerou a necessidade de mudança para um espaço maior possibilitando a implantação do seu novo parque industrial com área de mais de 10.000m², no município de Bayeux/PB.

Visando atender às necessidades do mercado por produtos de fechamentos, cercamentos e segregações, em 2020 a Känguruh® deu início à produção do segmento **Känguruh Gradis e Telas Metálicas®**, fabricando produtos com a qualidade e durabilidade que entrega aos seus clientes há quase 30 anos.



Nosso compromisso

O conceito de segurança impresso na nossa marca vai muito além dos parâmetros tradicionais. Segurança para a Känguruh® significa proteção e cuidado de dentro para fora, proporcionar produtos que são pensados para trazer praticidade, economia, robustez e a segurança que o cliente precisa.

Nosso compromisso é com as pessoas, sejam elas colaboradoras internas, parceiras de negócios ou clientes. Temos a consciência de que a Känguruh® existe por elas e para elas, por isso prezamos pelo bem-estar de todas as partes envolvidas, desde o processo de fabricação até a entrega do produto.

Esses valores somados a qualidade que prezamos e o cuidado que temos com o meio-ambiente em tudo o que fazemos tornam possível um futuro melhor e mais sustentável para todos.



O Gradil Känguruh®

Fabricado a partir de arames de aço galvanizado eletrosoldados, o **Gradil Känguruh®** possui nanotecnologia e pintura eletrostática no seu processo de fabricação que garantem um excelente acabamento, fornecendo uma camada adicional de proteção contra o tempo e suas intempéries.

O Gradil Känguruh é uma das melhores soluções em cercamento disponíveis no mercado, pois alinha beleza, segurança, durabilidade e custo-benefício num único produto.




Onde utilizar?

O Gradil Känguruh® é **ideal** para uso em fechamentos e segregações de áreas internas e externas de prédios residenciais, comerciais, indústrias, repartições, espaços públicos, instituições de ensino, entre outros.

Por ser resistente à corrosão, ter boa resistência mecânica e rápida instalação, o Gradil Känguruh® é a **escolha certa** para você e o seu negócio.




Gradil Känguruh® - Modelos




Gradil Känguruh Strong®

Espessura: 5,3mm
Malha: 5cm x 20cm
Largura: 2,50m
Alturas: 1,03m | 1,53m
2,03m | 2,43m



Gradil Känguruh Select®

Espessura: 4,3mm
Malha: 5cm x 20cm
Largura: 2,50m;
Alturas: 1,03m | 1,53m
2,03m | 2,43m




Gradil Känguruh Wide®

Espessura: 4,3mm
Malha: 7,5cm x 20cm
Largura: 2,50m
Altura: 2,03m




Identificando o gradil




Alturas disponíveis


- Gradil: 1,03m x 2,50m




- Gradil: 1,53m x 2,50m




- Gradil: 2,03m x 2,50m



- Gradil: 2,43m x 2,50m




Poste Känguruh Bull®



*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster

Poste Känguruh Bull Esquina®



suportes estampados
facilidade de instalação

formato aberto
não acumula água
maior durabilidade

estrutura reforçada
maior resistência a esforços

travamento interno
maior segurança

poste único
elimina a necessidade de
um segundo poste para
compor a esquina

Fixador Gaiivota®


Externo

Interno

Gradil com Poste Känguruh Bull Esquina®


*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster

Poste Känguruh Tubular 60x40[®]




*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster

Fixação dos postes



Poste **SEM BASE**
para chumbar

Os postes para chumbamento embutido no piso não acompanham a base metálica e são 50cm maiores que os postes para parafusar



Poste **COM BASE**
para parafusar

As bases metálicas medem 15 cm x 15 cm, e para melhor segurança devem ser parafusadas com parabolts de aço



AZUL
RAL 5005

BRANCO
RAL 9016

VERDE
RAL 6005

AMARELO
RAL 1021

VERMELHO
RAL 3020

CINZA
RAL 7045


GRAFITE
RAL 7024

PRETO
RAL 9005

Cores disponíveis

O Gradil Känguruh® é revestido com uma camada de **pintura eletrostática a pó**, o que fornece uma camada adicional de proteção contra o tempo e suas intempéries, bem como um fino acabamento.

* Outras cores disponíveis mediante consulta.



Tela Alambrado Känguruh®

A **Tela Alambrado Känguruh®** é fabricada com arame galvanizado a fogo, ou galvanizado a fogo com revestimento em PVC de alta aderência com proteção UV contra raios solares.

Sua variedade de malhas e espessuras de fios conferem a este produto uma ampla gama de possibilidades de utilização.

A Tela Alambrado Känguruh® segue as normas ABNT NBR10118 (Tela de arame zincado de simples torção) e a ABNT NBR 6331 referente a arames galvanizados.

Onde utilizar?

A **Tela Alambrado Känguruh®** além ser de fácil instalação e simples manuseio, devido a torção dos fios torna-se um produto altamente **resistente**, pois sua malha flexível absorve impactos sem sofrer dano, tornando-a ideal para segurança e cercamento tanto de quadras poliesportivas quanto de áreas comerciais, industriais ou residenciais.



Tela Alambrado - Especificações


ALAMBRADO GALVANIZADO		
MALHA		FIO
POL.	MM	BWG
2"	50mm	12 e 14
2.1/2"	63,5mm	12 e 14
3"	76,2mm	12 e 14
3.1/2"	88,9mm	12 e 14
4"	101,6mm	12

ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC		
MALHA		FIO
POL.	MM	BWG
2"	50mm	12 e 14
2.1/2"	63,5mm	12 e 14
3"	76,2mm	12 e 14
3.1/2"	88,9mm	12 e 14
4"	101,6mm	12 e 14

DIMENSÕES DISPONÍVEIS	
ALTURA MÍNIMA	1,0m
ALTURA MÁXIMA	4,0m
COMPRIMENTO MÍN.	10,0m
COMPRIMENTO MÁX.	25,0m


COR DISPONÍVEL EM PVC	
VERDE	RAL 6005

* Outras cores disponíveis mediante consulta.




fio


malha



Poste e acessórios



Tela alambrado - Instalação com todos os acessórios



tampa metálica galvanizada

catraca para esticador

suporte para esticador

poste känguruh tubular redondo®

suporte para escora

luva de conexão

tubo escora

*Todos os postes e acessórios são galvanizados e possuem revestimento em poliéster

A Tela Ondulada Känguruh®

Também conhecida como tela artística ou tela otis, a tela ondulada alia beleza e alta resistência em um só produto. Trata-se de uma malha com trama em formato quadricular fabricada com fios de aço galvanizado que forma uma grande e resistente tela.

A **Tela Ondulada Känguruh®** segue a norma ABNT 6331 de arames galvanizados. É um produto altamente versátil que se adapta a diversos tipos de projetos.

Onde utilizar?

Devido a sua versatilidade de malhas e fios, a **Tela Ondulada Känguruh®** se adapta a diferentes usos, podendo ser utilizada como proteção em guarda-corpos, na divisão de áreas grandes ou pequenas, na proteção de máquinas e motores, em janelas, em elevadores, em dispositivos para tratamento térmico, em prateleiras, entre outros usos.




Tela Ondulada - Especificações

MALHA		FIO
POL.	MM	BWG
1/2"	13mm	14
5/8"	16mm	14
7/8"	22mm	12 e 14
1"	25mm	12 e 14
1.1/4"	32mm	12 e 14
1.1/2"	38mm	12
2"	50mm	12


DIMENSÕES DISPONÍVEIS	
ALTURA MÍNIMA	1,0m
ALTURA MÁXIMA	2,0m
COMPRIMENTO MÍN.	5,0m
COMPRIMENTO MÁX.	10,0m

* Para outras medidas, consultar disponibilidade.



fio





malha







Entre em contato através dos nossos canais de atendimento

-  (83) 3232-7435
-  vendas@kanguruh.ind.br
-  www.kanguruh.ind.br
-  @kanguruh.ind.br



Fale conosco
no WhatsApp
Escaneie aqui!